





















Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E7PKEW	CU-4E27PBE	A++	8,0	6,8	412	56 56 56 56	67	-	x	x	x	x	A+	8,0	4,2	2667	56 56 56 56	68	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-XE7PKEW	CU-4E27PBE	A++	8,0	6,8	412	56 56 56 56	67	-	x	x	x	x	A+	8,0	4,2	2667	56 56 56 56	68	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-XE7PKEW	CU-4E27PBE	A++	8,0	6,8	412	56 56 56 56	67	-	x	x	x	x	A+	8,0	4,2	2667	56 56 56 56	68	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-E7PKEW CS-XE7PKEW	CU-4E27PBE	A++	8,0	6,8	412	56 56 56 56	67	-	x	x	x	x	A+	8,0	4,2	2667	56 56 56 56	68	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-XE15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-E15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-XE15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE12PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE12PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE12PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 48	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-E7PKEW CS-XE12PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE12PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PD3EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PD3EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PD3EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PD3EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME12PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12GFEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 55 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12GFEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 55 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E12GFEW-2 CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 55 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9GFEW CS-E9GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9GFEW CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE7PKEW CS-E15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE7PKEW CS-XE15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 60	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 60 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PD3EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PD3EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PD3EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PD3EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME12PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12GFEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 55 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E12GFEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 55 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 56 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			Topla 					Srednja 					Hladna 						
								A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-E9GFEW CS-E9GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-E9GFEW CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE9PKEW CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 52 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-E9GFEW CS-E9GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 															
		Topla 							Srednja 							Hladna 								
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-ME9PD3EA CS-E9GFEW CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PD3EA CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-E12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-XE12PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-ME12PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 52	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-ME12PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 47	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 48	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA CS-E12GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 47 55	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 48 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-E9GFEW CS-E9GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-E9GFEW CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME9PB4EA CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW CS-E9GFEW CS-E9GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	54 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	54 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2 CS-E9GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	54 54 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54 54 54	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E21PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE21PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME21PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56 54	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56 55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12PKEW CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12PKEW CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12PKEW CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60 58	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60 58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12PKEW CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60 49	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60 50	70	0,00	-	x	x	x	x












Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 							SCOP 																
		Topla 					Srednja 					Hladna 													
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW	
CS-E12PKEW CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	70	0,00	-	x	x	x	x	
CS-E12PKEW CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	70	0,00	-	x	x	x	x	
CS-E15PKEW CS-E15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	70	0,00	-	x	x	x	x	
CS-E15PKEW CS-XE15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	70	0,00	-	x	x	x	x	
CS-XE7PKEW CS-E21PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME21PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	56	54	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	56	55	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	58	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	49	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	50	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE12PKEW CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE15PKEW CS-XE15PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	60	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	60	60	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	58	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	49	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	50	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PD3EA CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	52	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	54	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	58	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	49	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	50	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-ME12PB4EA CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	47	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	48	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55	60	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55	62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55	58	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55	58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55	49	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55	50	70	0,00	-	x	x	x	x



Panasonic - Sažetak proizvoda

Naziv modela		SEER 											SCOP 											
		Topla 					Srednja 						Hladna 											
Unutrašnja jedinica	Spoljašnja jedinica	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/annum			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/annum	elbu (-22°C) kW
CS-E12GFEW CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-E18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-XE18PKEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-ME18PD3EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 58	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 58	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-ME18PB4EA	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 49	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 50	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-E18GFEW	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x
CS-E12GFEW-2 CS-E18GFEW-2	CU-4E27PBE	A+	8,0	5,6	500	55 60	69	-	x	x	x	x	A	8,0	3,8	2947	55 62	70	0,00	-	x	x	x	x

ENERGIA · ЕНЕРГИЈА · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

R410A (GWP=1975) *1

*1
Ispuštanje rashladnog medija utiče na klimatske promene. Rashladni medij sa nižom vrednošću globalnog potencijala imat će manje dejstvo na globalno zagrevavanje nego rashladni medij sa većim GWP, ako dođe do istecanja u atmosferu.
Ovaj uređaj sadrži tečni rashladni medij sa GWP jednaku [xxx]. To znači da ako 1 kg tečnog rashladnog medija iscuri u atmosferu, dejstvo na globalno zagrevavanje bilo bi [xxx] puta više od 1 kg CO₂ u periodu od 100 godina.
Nikada ne pokušavajte samostalno prepravljati rashladni krug ili samostalno rastavljati proizvod i uvek potražite profesionalnu uslugu.

*2
Potrošnja energija "XYZ" kWh godišnje, na osnovu rezultata standardnog testiranja.
Trenutačna potrošnja energije ovisit će o načinu korišćenja uređaja i njegovoj lokaciji