

PROFITIEREN SIE VON ATTRAKTIVEN FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

Förderfähige Kombinationsmöglichkeiten für PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systeme

Set	Außengerät	zu kombinierende Innengeräte	η_{sh} (ETA s, h)	SCOP
PACi-Mono	U-71PZH4E5	S-6071PU3E	189	4,8
		S-6010PK3E	185	4,7
		S-6071PF3E	185	4,7
		S-6071PT3E	185	4,7
Simultan - 2 x PU	U-71PZH4E5	S-3650PU3E S-3650PU3E	189	4,8
Simultan - 2 x PK	U-71PZH4E5	S-3650PK3E S-3650PK3E	185	4,7
PACi-Mono	U-71PZH4E8	S-6071PU3E	189	4,8
		S-6010PK3E	185	4,7
		S-6071PF3E	185	4,7
		S-6071PT3E	185	4,7
Simultan - 2 x PU	U-71PZH4E8	S-3650PU3E S-3650PU3E	189	4,8
Simultan - 2 x PK	U-71PZH4E8	S-3650PK3E S-3650PK3E	185	4,7
PACi-Mono	U-100PZH4E5	S-1014PU3E	193	4,9
Simultan - 2 x PU	U-100PZH4E5	S-3650PU3E S-3650PU3E	193	4,9
Simultan - 3 x PU	U-100PZH4E5	S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E	193	4,9
PACi-Mono	U-100PZH4E8	S-1014PU3E	193	4,9
Simultan - 2 x PU	U-100PZH4E8	S-3650PU3E S-3650PU3E	193	4,9
Simultan - 3 x PU	U-100PZH4E8	S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E	193	4,9
PACi-Mono	U-125PZH4E5	S-1014PU3E	186	4,7
		S-1014PF3E	165	4,2
		S-1014PT3E	175,6	4,5
Simultan - 2 x PU	U-125PZH4E5	S-6071PU3E S-6071PU3E	186,6	4,7
Simultan - 2 x PT	U-125PZH4E5	S-6071PT3E S-6071PT3E	179,3	4,6
Simultan - 2 x PK	U-125PZH4E5	S-6010PK3E S-6010PK3E	161	4,1
Simultan - 2 x PF	U-125PZH4E5	S-6071PF3E S-6071PF3E	161,7	4,1
Simultan - 3 x PU	U-125PZH4E5	S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E	186,6	4,7
Simultan - 3 x PT	U-125PZH4E5	S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E	170	4,3
Simultan - 3 x PK	U-125PZH4E5	S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E	161	4,1
Simultan - 3 x PF	U-125PZH4E5	S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E	158,4	4,0
Simultan - 4 x PU	U-125PZH4E5	S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E	186,6	4,7
Simultan - 4 x PT	U-125PZH4E5	S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E	159,4	4,1
Simultan - 4 x PK	U-125PZH4E5	S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E	161	4,1
Simultan - 4 x PF	U-125PZH4E5	S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E	151,8	3,9
PACi-Mono	U-125PZH4E8	S-1014PU3E	186	4,7
		S-1014PF3E	165	4,2
		S-1014PT3E	175,6	4,5

Förderfähige Kombinationsmöglichkeiten für PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systeme

PZH4 Kombinationen

Set	Außengerät	zu kombinierende Innengeräte	η_{sh} (ETA s, h)	SCOP
Simultan - 2 x PU	U-125PZH4E8	S-6071PU3E	186,6	4,7
		S-6071PU3E		
Simultan - 2 x PT	U-125PZH4E8	S-6071PT3E	179,3	4,6
		S-6071PT3E		
Simultan - 2 x PK	U-125PZH4E8	S-6010PK3E	161	4,1
		S-6010PK3E		
Simultan - 2 x PF	U-125PZH4E8	S-6071PF3E	161,7	4,1
		S-6071PF3E		
Simultan - 3 x PU	U-125PZH4E8	S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E		
		S-3650PU3E		
Simultan - 3 x PT	U-125PZH4E8	S-3650PT3E	170	4,3
		S-3650PT3E		
		S-3650PT3E		
Simultan - 3 x PK	U-125PZH4E8	S-3650PK3E	161	4,1
		S-3650PK3E		
		S-3650PK3E		
Simultan - 3 x PF	U-125PZH4E8	S-3650PF3E	158,4	4,0
		S-3650PF3E		
		S-3650PF3E		
Simultan - 4 x PU	U-125PZH4E8	S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E		
		S-3650PU3E		
		S-3650PU3E		
Simultan - 4 x PT	U-125PZH4E8	S-3650PT3E	159,4	4,1
		S-3650PT3E		
		S-3650PT3E		
		S-3650PT3E		
Simultan - 4 x PK	U-125PZH4E8	S-3650PK3E	161	4,1
		S-3650PK3E		
		S-3650PK3E		
		S-3650PK3E		
Simultan - 4 x PF	U-125PZH4E8	S-3650PF3E	151,8	3,9
		S-3650PF3E		
		S-3650PF3E		
		S-3650PF3E		
PACi-Mono	U-140PZH4E5	S-1014PU3E	181,2	4,6
		S-1014PT3E	169,3	4,3
		S-1014PF3E	162,6	4,1
Simultan - 2 x PU	U-140PZH4E5	S-6071PU3E	181,6	4,6
		S-6071PU3E		
Simultan - 2 x PF	U-140PZH4E5	S-6071PF3E	162,8	4,1
		S-6071PF3E		
Simultan - 2 x PK	U-140PZH4E5	S-6010PK3E	160,4	4,1
		S-6010PK3E		
Simultan - 2 x PT	U-140PZH4E5	S-6071PT	169,6	4,3
		S-6071PT		
Simultan - 3 x PU	U-140PZH4E5	S-3650PU3E	181,6	4,6
		S-3650PU3E		
		S-3650PU3E		
Simultan - 3 x PF	U-140PZH4E5	S-3650PF3E	156,1	4,0
		S-3650PF3E		
		S-3650PF3E		
Simultan - 3 x PK	U-140PZH4E5	S-3650PK3E	160,4	4,1
		S-3650PK3E		
		S-3650PK3E		
Simultan - 3 x PT	U-140PZH4E5	S-3650PT3E	169,4	4,3
		S-3650PT3E		
		S-3650PT3E		
PACi-Mono	U-140PZH4E8	S-1014PU3E	181,1	4,6
		S-1014PT3E	169,3	4,3
		S-1014PF3E	162,6	4,1
Simultan - 2 x PU	U-140PZH4E8	S-6071PU3E	181,6	4,6
		S-6071PU3E		
Simultan - 2 x PF	U-140PZH4E8	S-6071PF3E	162,8	4,1
		S-6071PF3E		
Simultan - 2 x PK	U-140PZH4E8	S-6010PK3E	160,4	4,1
		S-6010PK3E		
Simultan - 2 x PT	U-140PZH4E5	S-6071PT	169,6	4,3
		S-6071PT		
Simultan - 3 x PU	U-140PZH4E8	S-3650PU3E	181,6	4,6
		S-3650PU3E		
		S-3650PU3E		
Simultan - 3 x PF	U-140PZH4E8	S-3650PF3E	156,1	4,0
		S-3650PF3E		
		S-3650PF3E		
Simultan - 3 x PK	U-140PZH4E8	S-3650PK3E	160,4	4,1
		S-3650PK3E		
		S-3650PK3E		
Simultan - 3 x PT	U-140PZH4E5	S-3650PT3E	169,4	4,3
		S-3650PT3E		
		S-3650PT3E		

Förderfähige Kombinationsmöglichkeiten für PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systeme

Set	Außengerät	zu kombinierende Innengeräte	η_{sh} (ETA s, h)	SCOP
PACi - MONO	U-25PZH3E5	S-25PY3E	181	4,6
		S-36PY3E	185	4,7
PACi - MONO	U-36PZH3E5	S-3650PK3E	193	4,9
		S-3650PU3E	201	5,1
		S-3650PT3E	193	4,9
		S-3650PF3E	-	-
		S-50PY3E	181	4,6
PACi - MONO	U-50PZH3E5	S-3650PK3E	185	4,7
		S-3650PU3E	189	4,9
		S-3650PT3E	189	4,8
		S-6010PK3E	189	4,8
PACi - MONO	U-60PZH3E5	S-6071PU3E	189	4,8
		S-6071PT3E	189	4,8
		S-6071PF3E	-	-
		S-6010PK3E	185	4,7
PACi - MONO	U-71PZH3E5	S-6071PU3E	189	4,8
		S-6071PT3E	185	4,7
		S-3650PU3	189	4,8
SIMULTAN - 2 x PU	U-71PZH3E5	S-3650PU3	189	4,8
		S-6010PK3E	185	4,7
PACi - MONO	U-71PZH3E8	S-6071PU3E	189	4,8
		S-6071PT3E	185	4,7
		S-6071PF3E	185	4,7
		S-3650PU3	189	4,8
SIMULTAN - 2 x PU	U-71PZH3E8	S-3650PU3	189	4,8
		S-1014PU3E	193	4,9
PACi - MONO	U-100PZH3E8	S-1014PT3E	185	4,7
		S-3650PU3E	193	4,9
SIMULTAN - 2 x PU	U-100PZH3E8	S-3650PU3E	193	4,9
		S-1014PU3E	-	4,9
SIMULTAN - 3 x PU	U-100PZH3E8	S-1014PU3E	-	4,9
		S-1014PU3E	-	4,9
		S-1014PU3E	-	4,9
PACi - MONO	U-125PZH3E8	S-1014PU3E	186	4,7
		S-1014PT3E	180,9	4,6
		S-1014PF3E	170	4,3
SIMULTAN - 2 x PY	U-125PZH3E8	S-60PY3E	152,6	3,9
		S-60PY3E	152,6	3,9
SIMULTAN - 2 x PU	U-125PZH3E8	S-6071PU3E	186,6	4,7
		S-6071PU3E	186,6	4,7
SIMULTAN - 3 x PU	U-125PZH3E8	S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E	186,6	4,7
SIMULTAN - 4 x PY	U-125PZH3E8	S-36PY3E	152,6	3,9
		S-36PY3E	152,6	3,9
		S-36PY3E	152,6	3,9
		S-36PY3E	152,6	3,9
SIMULTAN - 4 x PU	U-125PZH3E8	S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E	186,6	4,7
		S-3650PU3E	186,6	4,7
PACi - MONO	U-140PZH3E8	S-1014PU3E	181,1	4,6
		S-1014PT3E	178	4,5
		S-1014PF3E	170,9	4,3
SIMULTAN - 2 x PU	U-140PZH3E8	S-6071PU3E	181,6	4,6
		S-6071PU3E	181,6	4,6
SIMULTAN - 3 x PU	U-140PZH3E8	S-3650PU3E	181,6	4,6
		S-3650PU3E	181,6	4,6
		S-3650PU3E	181,6	4,6
SIMULTAN - 2 x PU	U-200PZH2E8	S-1014PU3E	182,2	4,6
		S-1014PU3E	182,2	4,6
SIMULTAN - 3 x PU	U-200PZH2E8	S-6071PU3E	182,2	4,6
		S-6071PU3E	182,2	4,6
		S-6071PU3E	182,2	4,6
SIMULTAN - 4 x PU	U-200PZH2E8	S-3650PU3E	182,2	4,6
		S-3650PU3E	182,2	4,6
		S-3650PU3E	182,2	4,6
		S-3650PU3E	182,2	4,6
SIMULTAN - 2 x PU	U-250PZH2E8	S-1014PU3E	174,1	4,4
		S-1014PU3E	174,1	4,4
SIMULTAN - 3 x PU	U-250PZH2E8	S-6071PU3E	174,1	4,4
		S-6071PU3E	174,1	4,4
		S-6071PU3E	174,1	4,4
SIMULTAN - 4 x PU	U-250PZH2E8	S-6071PU3E	174,1	4,4
		S-6071PU3E	174,1	4,4
		S-6071PU3E	174,1	4,4
		S-6071PU3E	174,1	4,4
PACi-Systeme mit Wasserwärmeübertrager	U-200PZH2E8	PAW-200W5APAC-1	178	4,5
	U-250PZH2E8	PAW-250W5APAC-1	178	4,5

PZH3 Kombinationen

PZH2 Kombinationen