

Panasonic - Ürün Fişi

Model Adı		SEER 						SCOP 																
								Daha Sıcak 					Ortalama 					Daha Soğuk 						
İç Ünite	Dış Ünite	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/yıl	 dB	 dB	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	 dB	 dB	elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (-22°C) kW
CS-MESPK (x3) CS-E7PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	7,0	340	55 56	62	-	x	x	x	x	A+	5,5	4,0	1925	55 56	63	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK (x3) CS-XE7PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	7,0	340	55 56	62	-	x	x	x	x	A+	5,5	4,0	1925	55 56	63	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-E12PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-E12GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 55	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 55	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E7PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 55	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 55	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E9PKEW CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-E9PKEW CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-E12PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-XE12PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-ME12PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-ME12PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-E12GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 55	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 55	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE7PKEW CS-E12GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 55	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 55	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE9PKEW CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-XE9PKEW CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	55 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-ME9PD3EA CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 52 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 54 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-ME9PD3EA CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 52 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 54 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-MESPK CS-ME9PB4EA CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 47 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 48 54	65	0,00	-	x	x	x	x

Panasonic - Ürün Fişi

Model Adı		SEER 						SCOP 																
								Daha Sıcak 					Ortalama 							Daha Soğuk 				
İç Ünite	Dış Ünite	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/yıl	 dB	 dB	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	 dB	 dB	elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (-22°C) kW
CS-MESPKE CS-ME9PB4EA CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	55 47 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	55 48 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E7PKEW CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-E9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-XE9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 52 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 54 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 52 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 54 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 47 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 48 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9PKEW CS-E9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9PKEW CS-XE9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9PKEW CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E9PKEW CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE7PKEW CS-E9GFEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x

Panasonic - Ürün Fişi

Model Adı		SEER 						SCOP 																
								Daha Sıcak 					Ortalama 					Daha Soğuk 						
İç Ünite	Dış Ünite	A ~ G	kW	SEER	*2 kWh/yıl			A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (2°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl			elbu (-10°C) kW	A ~ G	kW	SCOP	*2 kWh/yıl	elbu (-22°C) kW
CS-XE7PKEW CS-XE7PKEW CS-E9GFEW-2	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 54	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-XE9PKEW	CU-4E23PBE	A++	6,8	6,4	372	56 56 56	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 56	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	6,0	397	56 56 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 56 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME9PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 52 52	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 54 54	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME9PD3EA CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 52 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 54 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME9PB4EA CS-ME9PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 47 47	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 48 48	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E18PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-XE18PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME18PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 58	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 58	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-ME18PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 49	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 50	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E18GFEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E7PKEW CS-E18GFEW-2	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E18PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-XE18PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME18PD3EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 58	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 58	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-ME18PB4EA	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	56 49	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 50	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E18GFEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-XE7PKEW CS-E18GFEW-2	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,8	410	56 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	56 62	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW CS-E15PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	54 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	54 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW CS-XE15PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	54 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	54 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW-2 CS-E15PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	54 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	54 60	65	0,00	-	x	x	x	x
CS-E9GFEW-2 CS-XE15PKEW	CU-4E23PBE	A+	6,8	5,6	425	54 60	64	-	x	x	x	x	A	5,5	3,8	2026	54 60	65	0,00	-	x	x	x	x

ENERGIA · ЕНЕРГІЯ · ЕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

R410A (GWP=1975) *1

*1

Soğutkan sızıntısı iklim değişikliğine yol açar. Daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) olan soğutkan, daha yüksek küresel ısınma potansiyeli olan soğutkana göre küresel ısınmaya daha az etki eder. Bu ürün GWP değeri 1975 olan soğutkan içermektedir. Bu 1 kg. soğutkanın atmosfere sızması durumunda 100 yıllık süreçte küresel ısınmaya olan etkisinin 1 kg. CO₂'ye göre 1975 kere daha fazla olduğu anlamına gelir. Soğutucu devre kendinizi müdahale etmeyin, ürünü kendiniz demonte etmeyin. Bir profesyonelden destek alın.

*2

Yıllık Enerji Tüketimi "XYZ" kWh; standart test sonuçlarına dayanır. Gerçek tüketim kullanım şekline ve yerine bağlıdır.