




CONEX. Novos dispositivos e aplicações

- O CONEX proporciona conforto e controlo para dar resposta às diferentes necessidades dos utilizadores
- Acessível, flexível e ajustável com diferentes controladores e aplicações
- Satisfaz na perfeição os requisitos de controlos modernos para o utilizador final, instalador e serviço
- Com função nanoe™ X, tecnologia com os benefícios dos radicais hidróxilos



CONEX. Novos dispositivos e aplicações



- 1** **Controlo intuitivo com um design elegante**
- Funcionamento simples e rápido
 - Aspeto limpo com um ecrã LCD totalmente plano e preto
 - Modelo compacto, apenas 86x86 mm

- 2** **Controle o conforto a partir do seu smartphone**
- Opção de controlo flexível com integração IoT
 - Nova aplicação Panasonic H&C Control para um controlo remoto diário
 - Aplicação Panasonic Comfort Cloud para um funcionamento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano

- 3** **Fácil manutenção com a aplicação de apoio à assistência**
- Configuração rápida e fácil da aplicação para o ajuste do sistema
 - A aplicação Panasonic H&C Diagnosis permite ao utilizador obter dados detalhados sobre o funcionamento do sistema

* A utilização das aplicações depende do modelo do controlador remoto.

CONEX com integração IoT

CONEX

As novas séries de controladores remotos com fios estão totalmente integradas com as soluções IoT desenvolvidas pela Panasonic. É possível aceder a todos os detalhes sobre o funcionamento, configuração da manutenção e funcionamento da assistência através de um smartphone ou tablet.



https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be




Opções de controlo flexível com integração IoT. 3 aplicações diferentes para uso individual.

Assistência e instalação

Aplicação Panasonic H&C Diagnosis.


- Ferramenta para diagnóstico e resolução de problemas




Funções disponíveis:

- Controlo do AC
- Visualização do sistema
- Visualização do circuito do refrigerante
- Dados em tempo real
- Unidade interior
- Unidade exterior
- Diagrama e gráfico do ciclo de refrigeração
- Registo de dados
- Dados do histórico
- Tabela de códigos de erro

Opção 1: lado interior. Assistência e instalação.



Opção 2: lado exterior. Assistência e instalador da Panasonic.



* Apenas para combinações de unidade interior e exterior PACi NX.

Utilizador final, assistência e instalação


Aplicação Panasonic H&C Control

- Configuração detalhada do funcionamento
- Configuração detalhada da manutenção



Funções disponíveis:

- ON/OFF, modo, configuração de temperatura, volume do caudal de ar, direção do caudal de ar
- Temporizador semanal
- Todas as funções de poupança energética
- Visualização de alarme e histórico
- Símbolo do filtro
- Endereço automático
- Teste de funcionamento
- Monitor de valores do sensor
- Modo de configuração simples
- Modo de configuração detalhada
- Bloqueio de teclas
- Controlo do ventilador
- Ajuste do contraste da visualização
- Rotação, redundância
- Modo silencioso
- nanoe™ X
- Consumo de energia
- Designação da unidade



* Apenas PACi NX em combinação com CZ-RTC6BLW.

Utilizador final

Aplicação Panasonic Comfort Cloud.

- Funcionamento remoto através de WiFi.



Funções disponíveis:

- ON/OFF
- Modo
- Temperatura
- Volume do caudal de ar
- Direção do caudal de ar
- Temporizador semanal
- Configuração da limitação do intervalo de temperatura
- Monitorização de energia
- Visualização de alarme
- nanoe™ X



Matriz de conectividade



Modelo	CZ-RTC6	CZ-RTC6BL	CZ-RTC6BLW
Ligação com fios compatível com	PACi, PACi NX, ECOi, GHP	PACi, PACi NX, ECOi, GHP	Apenas PACi NX
Funções sem fios	Nenhuma funcionalidade sem fios	Bluetooth®	Bluetooth® + WiFi
Compatibilidade com aplicações			
Aplicação Panasonic Comfort Cloud	—	—	✓
Aplicação Panasonic H&C Control	—	✓ PACi, PACi NX, ECOi, GHP	✓ Apenas PACi NX
Aplicação Panasonic H&C Diagnosis	—	✓ Apenas PACi NX*	✓ Apenas PACi NX*
Configurações da unidade exterior (controlador remoto ligado à unidade interior)	✓ Apenas PACi NX*	✓ Apenas PACi NX*	✓ Apenas PACi NX*

* Quando ligado à combinação de unidade interior e exterior PACi NX.

Comparação de funções

Isto apresenta as funções fornecidas: a) pelos controladores remotos b) pelas aplicações	Funcionalidades do controlador remoto		Aplicação Panasonic H&C Control	Aplicação Panasonic Comfort Cloud	
	 CZ-RTC5B	 CONEX CZ-RTC6	 CONEX CZ-RTC6BL(W) + aplicação	 CZ-CAPWFC1 + aplicação	 CONEX CZ-RTC6BLW + aplicação
Funcionamento básico	ON/OFF, modo, configuração de temperatura, volume do caudal de ar, direção do caudal de ar	✓	✓	✓	✓
Funções do temporizador	Visualização de tempo	✓	—	✓	✓
	Temporizador ON/OFF simples	✓	—	✓	—
	Temporizador de programa semanal	✓	—	✓	✓
Poupança energética	Função de saída	✓	✓	—	—
	Retorno automático de temperatura	✓	—	✓	—
	Configuração da limitação do intervalo de temperatura	✓	—	✓	✓
	Lembrete OFF	✓	—	✓	—
	Modo de poupança energética	✓	—	✓	—
	Agendamento de necessidades	✓	—	✓	—
	Monitorização de energia	✓	—	✓	✓
	Econavi	✓	✓	✓	✓
Manutenção	Informação de falha do sistema (histórico do alarme)	✓	✓	—	—
	Visualização de alarme	✓	✓	✓	✓
	Registo do contacto de serviço	✓	—	✓	—
	Símbolo do filtro	✓	✓	✓	—
	Endereço automático	✓	✓	✓	—
	Teste de funcionamento	✓	✓	✓	—
	Monitor de valores do sensor	✓	✓	✓	—
Outros	Modo de configuração simples	✓	✓	—	—
	Modo de configuração detalhada	✓	✓	✓	—
	Bloqueio das teclas	✓	✓	✓	—
	Controlo do ventilador	✓	—	✓	—
	Ajuste do contraste da visualização	✓	✓	✓	—
	Rotação	✓	—	✓	—
	Modo de funcionamento silencioso	✓	—	✓	—
nanoe™ X	✓	✓	✓	✓	✓

Panasonic®

Para descobrir como a Panasonic se preocupa consigo, visite a página: www.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Alemanha

heating & cooling solutions